

**Перечень комплексных медицинских услуг, оказываемых в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС, используемых для учета острых, в том числе угрожающих жизни, состояний пациентам, госпитализированным по каналу «самотек» в круглосуточные стационары, с указанием критериев экстренной госпитализации**

№ п/п	Код услуги	Наименование услуги	Код по МКБ-10	Критерии экстренной госпитализации	Профиль
1	2	3	4	5	6
1	61001	Заболевания верхних дыхательных путей инфекционного генеза	J36	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки	инфекционные болезни
2	61001	Заболевания верхних дыхательных путей инфекционного генеза	J35.0	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки	инфекционные болезни
3	61002	Ангина острая	J03.8	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток	инфекционные болезни
4	61002	Ангина острая	J03.9	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, дети младше 3 лет, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток	инфекционные болезни
5	61004	Опоясывающий лишай	B02.8	При локализации на лице, при любой локализации и нарушении функций конечностей, при тяжелом течении, при выраженном болевом синдроме, при осложнениях	инфекционные болезни
6	61004	Опоясывающий лишай	B02.9	При локализации на лице, при любой локализации и нарушении функций конечностей, при тяжелом течении, при выраженном болевом синдроме, при осложнениях	инфекционные болезни
7	61004	Опоясывающий лишай	B08.0	При локализации на лице, при любой локализации и нарушении функций конечностей, при тяжелом течении, при выраженном болевом синдроме, при осложнениях	инфекционные болезни
8	61005	Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни)	J04.0	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза	инфекционные болезни
9	61005	Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни)	J04.1	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза	инфекционные болезни
10	61005	Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни)	J04.2	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза	инфекционные болезни
11	61005	Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни)	J05.0	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза	инфекционные болезни
12	61005	Острый ларингит. Трахеит (Инфекционные болезни)	J05.1	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие явлений стеноза	инфекционные болезни
13	61006	Герпес простой	B00.0	Длительная лихорадка, распространённые высыпания	инфекционные болезни
14	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J06.8	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
15	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J06.9	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
16	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.0	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
17	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.1	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
18	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.2	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
19	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.3	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
20	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.4	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
21	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.5	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
22	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.6	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
23	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.7	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
24	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.8	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
25	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J20.9	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни
26	61007	Острый бронхит, бронхиолит. Острая инфекция дыхательных путей (Инфекционные болезни)	J21.0	Наличие лихорадочного и интоксикационного синдромов, кашля более 3-5 дней	инфекционные болезни

















1	2	3	4	5	6
198	61030	Пищевые отравления. Кишечная инфекция	B82.9	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: детей до 3-х лет, беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов	инфекционные болезни
199	61040	Ботулизм	A05.1	На фоне поражения ЖКТ или сразу после появления и прогрессирование неврологической симптоматики: нарушение зрения в виде появления "тумана" или "пелены" перед глазами, расплывчатости контуров, диплопии, нарушение глотания. В анамнезе употребление консервов, рыбы, колбасы, мяса	инфекционные болезни
200	61050	Шигеллез (дизентерия)	A03.0	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов	инфекционные болезни
201	61050	Шигеллез (дизентерия)	A03.1	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов	инфекционные болезни
202	61050	Шигеллез (дизентерия)	A03.2	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов	инфекционные болезни
203	61050	Шигеллез (дизентерия)	A03.3	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов	инфекционные болезни
204	61050	Шигеллез (дизентерия)	A03.8	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов	инфекционные болезни
205	61050	Шигеллез (дизентерия)	A03.9	Выраженный интоксикационный синдром в течение 3-5 дней: лихорадка выше 38, головная боль, слабость, болевой абдоминальный синдром и диспепсия. Наличие эпид. показаний: беременных и родильниц, лиц из организованных коллективов	инфекционные болезни
206	61060	Амебиаз	A06.0	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
207	61060	Амебиаз	A06.1	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
208	61060	Амебиаз	A06.2	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
209	61060	Амебиаз	A06.3	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
210	61060	Амебиаз	A06.4	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
211	61060	Амебиаз	A06.5	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
212	61060	Амебиаз	A06.6	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
213	61060	Амебиаз	A06.7	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
214	61060	Амебиаз	A06.8	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
215	61060	Амебиаз	A06.9	Запоры с болями в правой подвздошной области или диарея с тенезмами, с примесью крови и гноя на фоне субфебрильной температуры. Пребывание в эндемичной по амебиазу местности	инфекционные болезни
216	61070	Чума	A20.0	Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности	инфекционные болезни
217	61070	Чума	A20.1	Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности	инфекционные болезни
218	61070	Чума	A20.2	Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности	инфекционные болезни
219	61070	Чума	A20.3	Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности	инфекционные болезни
220	61070	Чума	A20.7	Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности	инфекционные болезни
221	61070	Чума	A20.8	Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности	инфекционные болезни
222	61070	Чума	A20.9	Острое начало с резкого озноба, быстрого повышения температуры тела до 39-40 град, и выше, интенсивная головная боль, выраженная интоксикация. Пребывание в эндемичной по чуме местности	инфекционные болезни
223	61080	Туляремия	A21.0	Воспаление лимфоузлов (одного или нескольких) в виде бубона, сочетающееся с высокой лихорадкой, умеренной интоксикацией, изменениями в месте входных ворот возбудителя	инфекционные болезни





1	2	3	4	5	6
270	61130	Коклюш	A37.8	Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; беременных, при тяжелом течении, при наличии осложнений	инфекционные болезни
271	61130	Коклюш	A37.9	Приступы сухого спазматического кашля, поражение дыхательной системы; беременных, при тяжелом течении, при наличии осложнений	инфекционные болезни
272	61140	Скарлатина. Ангина острая	A38	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток	инфекционные болезни
273	61140	Скарлатина. Ангина острая	A69.1	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток	инфекционные болезни
274	61140	Скарлатина. Ангина острая	J02.0	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток	инфекционные болезни
275	61140	Скарлатина. Ангина острая	J03.0	Интоксикационный синдром, повышение температуры тела, поражение ротоглотки, беременные, лица из организованных коллективов, при наличии осложнений, при лихорадке более 5 суток	инфекционные болезни
276	61150	Рожа (инфекционный стационар)	A46	Выраженного интоксикационного синдрома (лихорадка), с последующим появлением типичного очага: горячий очаг эритемы с четкими неровными контурами;- при роже лица; - при тяжелом течении; - при лихорадке более 5 дней; - беременных; - детей с разными формами заболевания, - на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний;- при локализации на нижних конечностях на фоне стойких нарушений лимфообращения с явлениями флебита и лимфостаза	инфекционные болезни
277	61160	Менингококковая инфекция	A39.0	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
278	61160	Менингококковая инфекция	A39.1	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
279	61160	Менингококковая инфекция	A39.2	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
280	61160	Менингококковая инфекция	A39.3	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
281	61160	Менингококковая инфекция	A39.4	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
282	61160	Менингококковая инфекция	A39.5	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
283	61160	Менингококковая инфекция	A39.8	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
284	61160	Менингококковая инфекция	A39.9	Острое начало с интоксикационного синдрома. Возможно наличие: катаральные явления, геморрагическая сыпь, менингеальная симптоматика.	инфекционные болезни
285	61170	Столбняк	A35	Приступы генерализованных (тетанических) судорог, возникающие на фоне мышечного гипертонуса	инфекционные болезни
286	61180	Септицемия и другие бактериальные болезни	A02.1	Лихорадка, интоксикация, местные нагноительные процессы, развитие осложнений, вторичных очагов нагноения различной локализации	инфекционные болезни
287	61180	Септицемия и другие бактериальные болезни	A40.0	Лихорадка, интоксикация, местные нагноительные процессы, развитие осложнений, вторичных очагов нагноения различной локализации	инфекционные болезни
288	61180	Септицемия и другие бактериальные болезни	A40.1	Лихорадка, интоксикация, местные нагноительные процессы, развитие осложнений, вторичных очагов нагноения различной локализации	инфекционные болезни
289	61180	Септицемия и другие бактериальные болезни	A40.2	Лихорадка, интоксикация, местные нагноительные процессы, развитие осложнений, вторичных очагов нагноения различной локализации	инфекционные болезни
290	61180	Септицемия и другие бактериальные болезни	A40.3	Лихорадка, интоксикация, местные нагноительные процессы, развитие осложнений, вторичных очагов нагноения различной локализации	инфекционные болезни
291	61180	Септицемия и другие бактериальные болезни	A40.8	Лихорадка, интоксикация, местные нагноительные процессы, развитие осложнений, вторичных очагов нагноения различной локализации	инфекционные болезни
292	61180	Септицемия и другие бактериальные болезни	A40.9	Лихорадка, интоксикация, местные нагноительные процессы, развитие осложнений, вторичных очагов нагноения различной локализации	инфекционные болезни
293	61180	Септицемия и другие бактериальные болезни	A41.0	Лихорадка, интоксикация, местные нагноительные процессы, развитие осложнений, вторичных очагов нагноения различной локализации	инфекционные болезни
294	61180	Септицемия и другие бактериальные болезни	A41.1	Лихорадка, интоксикация, местные нагноительные процессы, развитие осложнений, вторичных очагов нагноения различной локализации	инфекционные болезни
295	61180	Септицемия и другие бактериальные болезни	A41.2	Лихорадка, интоксикация, местные нагноительные процессы, развитие осложнений, вторичных очагов нагноения различной локализации	инфекционные болезни
296	61180	Септицемия и другие бактериальные болезни	A41.3	Лихорадка, интоксикация, местные нагноительные процессы, развитие осложнений, вторичных очагов нагноения различной локализации	инфекционные болезни
297	61180	Септицемия и другие бактериальные болезни	A41.4	Лихорадка, интоксикация, местные нагноительные процессы, развитие осложнений, вторичных очагов нагноения различной локализации	инфекционные болезни











1	2	3	4	5	6
446	61320	Грипп средней степени тяжести у взрослых	J10.0	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).	инфекционные болезни
447	61320	Грипп средней степени тяжести у взрослых	J10.1	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).	инфекционные болезни
448	61320	Грипп средней степени тяжести у взрослых	J11.0	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).	инфекционные болезни
449	61320	Грипп средней степени тяжести у взрослых	J11.1	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).	инфекционные болезни
450	61330	Грипп тяжелой степени тяжести у взрослых	J10.0	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).	инфекционные болезни
451	61330	Грипп тяжелой степени тяжести у взрослых	J10.1	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).	инфекционные болезни
452	61330	Грипп тяжелой степени тяжести у взрослых	J11.0	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).	инфекционные болезни
453	61330	Грипп тяжелой степени тяжести у взрослых	J11.1	Высокая лихорадка более 3-5 дней, выраженная интоксикация, наличие симптомов дыхательной недостаточности; с отягощенным преморбидным фоном; беременные и родильницы; при тяжелом течении заболевания, пациенты с атипичным течением пневмоний; или наличии осложнений; при лихорадке более 5 суток; больных из организованных коллективов).	инфекционные болезни
454	64141	Идиопатические аутоиммунные тромбоцитопении (гематологический стационар)	D69.3	Геморагический синдром/тромбоциты менее 20x10 <sup>9</sup> /л	гематология
455	66050	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты. (неинфекционной этиологии)	G04.8	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
456	66050	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты. (неинфекционной этиологии)	G04.9	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
457	66050	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты. (неинфекционной этиологии)	G04.0	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
458	66050	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелиты. (неинфекционной этиологии)	G04.2	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
459	66150	Эпилепсия (базовый метод)	G41.0	продолжительный эпилептический приступ фокальный или генерализованный или неуточненный с утратой или без утраты сознания продолжительностью более 30 минут; повторяющиеся эпилептические приступы фокальные или генерализованные или неуточненные без полного восстановления исходных неврологических функций в межприступных интервалах продолжительностью более 30 минут	неврология
460	66150	Эпилепсия (базовый метод)	G41.1	продолжительный эпилептический приступ фокальный или генерализованный или неуточненный с утратой или без утраты сознания продолжительностью более 30 минут; повторяющиеся эпилептические приступы фокальные или генерализованные или неуточненные без полного восстановления исходных неврологических функций в межприступных интервалах продолжительностью более 30 минут	неврология
461	66150	Эпилепсия (базовый метод)	G41.2	продолжительный эпилептический приступ фокальный или генерализованный или неуточненный с утратой или без утраты сознания продолжительностью более 30 минут; повторяющиеся эпилептические приступы фокальные или генерализованные или неуточненные без полного восстановления исходных неврологических функций в межприступных интервалах продолжительностью более 30 минут	неврология























1	2	3	4	5	6
795	74120	Быстро прогрессирующий гломерулонефрит (нефрологический стационар)	N01.7	Активный нефритический синдром (гематурия, протеинурия), впервые выявленная гиперазотемия, гиперкалиемия, отеки, олигурия, экстраренальные изменения, суставной синдром, лихорадка, кровохарканье	нефрология
796	74120	Быстро прогрессирующий гломерулонефрит (нефрологический стационар)	N01.8	Активный нефритический синдром (гематурия, протеинурия), впервые выявленная гиперазотемия, гиперкалиемия, отеки, олигурия, экстраренальные изменения, суставной синдром, лихорадка, кровохарканье	нефрология
797	75001	Осложнения хирургических вмешательств (урологический стационар)	T81.2	Боли в области поясницы, надлобковой области, повышение температуры тела	урология
798	75001	Осложнения хирургических вмешательств (урологический стационар)	T81.5	Боли в области поясницы, надлобковой области, повышение температуры тела	урология
799	75001	Осложнения хирургических вмешательств (урологический стационар)	T81.6	Боли в области поясницы, надлобковой области, повышение температуры тела	урология
800	75001	Осложнения хирургических вмешательств (урологический стационар)	T81.8	Боли в области поясницы, надлобковой области, повышение температуры тела	урология
801	75001	Осложнения хирургических вмешательств (урологический стационар)	T85.6	Боли в области поясницы, надлобковой области, повышение температуры тела	урология
802	75001	Осложнения хирургических вмешательств (урологический стационар)	T85.7	Боли в области поясницы, надлобковой области, повышение температуры тела	урология
803	75010	Гидронефроз	N13.3	Отсутствие мочи в мочевом пузыре	урология
804	75030	Мочекаменная болезнь, камни мочевого пузыря	N20.0	Боли в поясничной области	урология
805	75030	Мочекаменная болезнь, камни мочевого пузыря	N20.1	Боли в поясничной области	урология
806	75030	Мочекаменная болезнь, камни мочевого пузыря	N20.2	Боли в поясничной области	урология
807	75030	Мочекаменная болезнь, камни мочевого пузыря	N21.0	Боли в надлобковой области	урология
808	75030	Мочекаменная болезнь, камни мочевого пузыря	N21.1	Боли в области мочеиспускательного канала	урология
809	75030	Мочекаменная болезнь, камни мочевого пузыря	N21.8	Боли в надлобковой области	урология
810	75030	Мочекаменная болезнь, камни мочевого пузыря	N21.9	Боли в надлобковой области	урология
811	75030	Мочекаменная болезнь, камни мочевого пузыря	T19	Боли в поясничной и надлобковой области	урология
812	75040	Острые воспалительные заболевания почек и околопочечной клетчатки (базовый метод)	N10	Боли в поясничной области, повышение температуры тела	урология
813	75040	Острые воспалительные заболевания почек и околопочечной клетчатки (базовый метод)	N15.1	Боли в поясничной области, повышение температуры тела, озноб	урология
814	75040	Острые воспалительные заболевания почек и околопочечной клетчатки (базовый метод)	N28.0	Боли в поясничной области, повышение температуры тела, озноб	урология
815	75050	Аденома предстательной железы. Склероз шейки мочевого пузыря. Стриктура уретры. Травма предстательной железы	R33	Отсутствие самостоятельного мочеиспускания	урология
816	75050	Аденома предстательной железы. Склероз шейки мочевого пузыря. Стриктура уретры. Травма предстательной железы	S37.8	Боль внизу живота, в надлобковой области, отсутствие самостоятельного мочеиспускания, макрогематурия, затрудненное мочеиспускание	урология
817	75050	Аденома предстательной железы. Склероз шейки мочевого пузыря. Стриктура уретры. Травма предстательной железы	S37.81	Боль внизу живота, в надлобковой области, отсутствие самостоятельного мочеиспускания, макрогематурия, затрудненное мочеиспускание	урология
818	75060	Острые воспалительные заболевания мужских половых органов	N41.2	Боль в надлобковой области, отсутствие самостоятельного мочеиспускания, затрудненное болезненное мочеиспускание, повышение температуры тела	урология
819	75060	Острые воспалительные заболевания мужских половых органов	N45.0	Повышение температуры тела, боли в области половых органов, озноб	урология
820	75060	Острые воспалительные заболевания мужских половых органов	S31.2	Уретроррагия, локальное кровотечение	урология
821	75060	Острые воспалительные заболевания мужских половых органов	S38.0	Кровотечение из области наружных половых органов, отсутствие самостоятельного мочеиспускания	урология
822	75060	Острые воспалительные заболевания мужских половых органов	S38.2	Кровотечение из области наружных половых органов, отсутствие самостоятельного мочеиспускания	урология
823	75080	Повреждение, дивертикул мочевого пузыря	N32.4	Отсутствие самостоятельного мочеиспускания, боли в нижних отделах живота	урология
824	75080	Повреждение, дивертикул мочевого пузыря	S37.20	Отсутствие самостоятельного мочеиспускания, боли в нижних отделах живота	урология
825	75080	Повреждение, дивертикул мочевого пузыря	S37.21	Отсутствие самостоятельного мочеиспускания, боли в нижних отделах живота	урология
826	75080	Повреждение, дивертикул мочевого пузыря	S37.30	Отсутствие самостоятельного мочеиспускания, боли в нижних отделах живота, уретроррагия	урология
827	75080	Повреждение, дивертикул мочевого пузыря	S37.31	Отсутствие самостоятельного мочеиспускания, боли в нижних отделах живота, уретроррагия	урология
828	76010	Острый сальпингоофорит (гинекология)	N70	Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.	акушерство и гинекология
829	76010	Острый сальпингоофорит (гинекология)	N71	Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.	акушерство и гинекология
830	76010	Острый сальпингоофорит (гинекология)	N73	Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.	акушерство и гинекология
831	76010	Острый сальпингоофорит (гинекология)	N75	Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.	акушерство и гинекология
832	76011	Острые воспалительные заболевания женских половых органов (эндхирургическое лечение) (гинекология)	N70	Повышение температуры тела в сочетании с болевым синдромом.	акушерство и гинекология

















































































1	2	3	4	5	6
1735	164020	В-12 и другие дефицитные анемии	D53.9	Анемия III степени (Hb < 70 г/л) / признаки декомпенсации кровообращения;	детская онкология и гематология
1736	164020	В-12 и другие дефицитные анемии	D64.8	Анемия III степени (Hb < 70 г/л) / признаки декомпенсации кровообращения;	детская онкология и гематология
1737	164040	Аутоиммунная и приобретенная гемолитическая анемия	D59.1	Hb <85 г/л, гипербилирубинемия; иктеричность кожи, слизистых, вялость	детская онкология и гематология
1738	164040	Аутоиммунная и приобретенная гемолитическая анемия	D59.8	Hb <85 г/л, гипербилирубинемия; иктеричность кожи, слизистых, вялость	детская онкология и гематология
1739	164040	Аутоиммунная и приобретенная гемолитическая анемия	D59.9	Hb <85 г/л, гипербилирубинемия; иктеричность кожи, слизистых, вялость	детская онкология и гематология
1740	164080	Конституциональная апластическая анемия	D61.0	Анемия Hb < 70 г/л, декомпенсация кровообращения (тахикардия, тахипноэ);	детская онкология и гематология
1741	164130	Тромбоцитопения	D69.3	Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации/снижение числа тромбоцитов менее 80 тыс.;	детская онкология и гематология
1742	164130	Тромбоцитопения	D69.6	Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации/снижение числа тромбоцитов менее 80 тыс.;	детская онкология и гематология
1743	164140	Тромбоцитопатии	D69.1	Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации	детская онкология и гематология
1744	164150	Болезнь Виллебранда	D68.0	Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации	детская онкология и гематология
1745	164160	Гемофилия	D66	Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации	детская онкология и гематология
1746	164160	Гемофилия	D67	Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации	детская онкология и гематология
1747	164160	Гемофилия	D68.1	Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации	детская онкология и гематология
1748	164160	Гемофилия	D68.2	Геморрагический синдром/ кровотечения любой локализации	детская онкология и гематология
1749	164170	Агранулоцитоз	D70	Лейкоциты <3,5 тыс., нейтрофилы <600клеток/фебрильная лихорадка на фоне агранулоцитоза/ очаги гнойной инфекции на фоне лейкопении, нейтропении;	детская онкология и гематология
1750	166030	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (неврология)	G04.0	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
1751	166030	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (неврология)	G04.2	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
1752	166030	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (неврология)	G04.9	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
1753	166031	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (неврология)	G04.0	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
1754	166031	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (неврология)	G04.2	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
1755	166031	Энцефалиты, миелиты. Энцефаломиелииты (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя) (неврология)	G04.9	Интоксикационный синдром. Возможно наличие катарального синдрома. Очаговая симптоматика. Общемозговая симптоматика, боли в конечностях и спине по ходу нервных стволов, рвота, гиперестезия, параличи, парезы	неврология
1756	167020	Отслойка и дефект сетчатки	H33.0	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1757	167021	Отслойка и дефект сетчатки (при совместном нахождении с ребенком одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя)	H33.0	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1758	167040	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки	H30.0	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1759	167040	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки	H30.1	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1760	167040	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки	H30.2	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1761	167040	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки	H30.8	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология
1762	167040	Другие болезни сетчатки и сосудистой оболочки	H30.9	Отслойка сетчатки, разрыв сетчатки	офтальмология



































































































































